

# DBF - cazo de excavación para enganche rápido

## Modelos y especificaciones

| Modelo  | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Altura [mm] | Longitud [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Radio de punta [mm] | Sistemas de dientes | Enganches para enganche rápido             | Peso [kg] |
|---------|----------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------|
| DBF-120 | 10-12                | 400          | 816         | 1077          | 160                 | 818                 | J250, V19, U20      | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18       | 155       |
| DBF-120 | 10-12                | 500          | 816         | 1077          | 216                 | 818                 | J250, V19, U20      | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18       | 177       |
| DBF-120 | 10-12                | 600          | 816         | 1077          | 275                 | 818                 | J250, V19, U20      | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18       | 198       |
| DBF-120 | 10-12                | 800          | 816         | 1077          | 400                 | 818                 | J250, V19, U20      | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18       | 241       |
| DBF-120 | 10-12                | 1000         | 816         | 1077          | 536                 | 818                 | J250, V19, U20      | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18       | 284       |
| DBF-120 | 10-12                | 1200         | 816         | 1077          | 673                 | 818                 | J250, V19, U20      | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18       | 326       |
| DBF-160 | 12-16                | 500          | 877         | 1157          | 250                 | 877                 | J300, V23, U30      | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | 256       |
| DBF-160 | 12-16                | 600          | 877         | 1157          | 317                 | 877                 | J300, V23, U30      | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | 286       |
| DBF-160 | 12-16                | 800          | 877         | 1157          | 461                 | 877                 | J300, V23, U30      | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | 346       |
| DBF-160 | 12-16                | 1000         | 877         | 1157          | 615                 | 877                 | J300, V23, U30      | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | 406       |
| DBF-160 | 12-16                | 1200         | 877         | 1157          | 773                 | 877                 | J300, V23, U30      | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | 466       |
| DBF-190 | 16-19                | 600          | 962         | 1257          | 376                 | 960                 | J300, V23, U30      | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33        | 346       |

Datos tal como figuran en la ficha técnica de esta familia. Un guion indica que la ficha técnica no recoge ese dato.

| Modelo  | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Altura [mm] | Longitud [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Radio de punta [mm] | Sistemas de dientes | Enganches para enganche rápido             | Peso [kg] |
|---------|----------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------|
| DBF-190 | 16-19                | 800          | 962         | 1257          | 544                 | 960                 | J300, V23, U30      | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33        | 419       |
| DBF-190 | 16-19                | 1000         | 962         | 1257          | 724                 | 960                 | J300, V23, U30      | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33        | 492       |
| DBF-190 | 16-19                | 1200         | 962         | 1257          | 911                 | 960                 | J300, V23, U30      | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33        | 565       |
| DBF-190 | 16-19                | 1400         | 962         | 1257          | 1102                | 960                 | J300, V23, U30      | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33        | 638       |
| DBF-230 | 19-23                | 600          | 1022        | 1337          | 398                 | 1020                | J300, V29, U30      | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | 411       |
| DBF-230 | 19-23                | 800          | 1022        | 1337          | 578                 | 1020                | J300, V29, U30      | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | 495       |
| DBF-230 | 19-23                | 1000         | 1022        | 1337          | 769                 | 1020                | J300, V29, U30      | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | 579       |
| DBF-230 | 19-23                | 1200         | 1022        | 1337          | 981                 | 1020                | J300, V29, U30      | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | 663       |
| DBF-230 | 19-23                | 1400         | 1022        | 1337          | 1199                | 1020                | J300, V29, U30      | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | 747       |
| DBF-230 | 19-23                | 1500         | 1022        | 1337          | 1308                | 1020                | J300, V29, U30      | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | 789       |
| DBF-300 | 23-30                | 800          | 1100        | 1418          | 630                 | 1099                | J350, V33, U35      | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48    | 580       |
| DBF-300 | 23-30                | 1000         | 1100        | 1418          | 844                 | 1099                | J350, V33, U35      | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48    | 674       |
| DBF-300 | 23-30                | 1200         | 1100        | 1418          | 1069                | 1099                | J350, V33, U35      | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48    | 768       |
| DBF-300 | 23-30                | 1400         | 1100        | 1418          | 1306                | 1099                | J350, V33, U35      | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48    | 862       |
| DBF-300 | 23-30                | 1500         | 1100        | 1418          | 1427                | 1099                | J350, V33, U35      | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48    | 909       |

Datos tal como figuran en la ficha técnica de esta familia. Un guion indica que la ficha técnica no recoge ese dato.

| Modelo  | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Altura [mm] | Longitud [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Radio de punta [mm] | Sistemas de dientes | Enganches para enganche rápido          | Peso [kg] |
|---------|----------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------|
| DBF-300 | 23-30                | 1600         | 1100        | 1418          | 1550                | 1099                | J350, V33, U35      | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | 957       |
| DBF-400 | 30-40                | 1000         | 1220        | 1573          | 1024                | 1225                | J350, V33, V39, U35 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48           | 854       |
| DBF-400 | 30-40                | 1200         | 1220        | 1573          | 1296                | 1225                | J350, V33, V39, U35 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48           | 968       |
| DBF-400 | 30-40                | 1400         | 1220        | 1573          | 1580                | 1225                | J350, V33, V39, U35 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48           | 1083      |
| DBF-400 | 30-40                | 1500         | 1220        | 1573          | 1727                | 1225                | J350, V33, V39, U35 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48           | 1140      |
| DBF-400 | 30-40                | 1600         | 1220        | 1573          | 1875                | 1225                | J350, V33, V39, U35 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48           | 1198      |
| DBF-400 | 30-40                | 1800         | 1220        | 1573          | 2179                | 1225                | J350, V33, V39, U35 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48           | 1312      |
| DBF-500 | 40-50                | 1400         | 1375        | 1737          | 1897                | 1377                | J460, V51, U55      | S90 · OQ90 · SW66                       | 1470      |
| DBF-500 | 40-50                | 1500         | 1375        | 1737          | 2060                | 1377                | J460, V51, U55      | S90 · OQ90 · SW66                       | 1543      |
| DBF-500 | 40-50                | 1600         | 1375        | 1737          | 2241                | 1377                | J460, V51, U55      | S90 · OQ90 · SW66                       | 1617      |
| DBF-500 | 40-50                | 1800         | 1375        | 1737          | 2611                | 1377                | J460, V51, U55      | S90 · OQ90 · SW66                       | 1765      |

Datos tal como figuran en la ficha técnica de esta familia. Un guion indica que la ficha técnica no recoge ese dato.